

copia | stampa | scansione | fax | e-mail

Potenza e prestazioni alla portata di tutti.



Soluzioni per l'ufficio

che hanno tutto per **vincere**

Vi presentiamo la copiatrice digitale CopyCentre® C20 e le copiatrici-stampanti WorkCentre® M20 e WorkCentre® M20i: le nostre nuovissime soluzioni da business class. Svolgono con intelligenza le funzioni base delle macchine Office, garantiscono sempre prestazioni di alto livello e trovano agevolmente posto sulla scrivania.

Estremamente semplici da usare

Intuitive, facili da gestire e incredibilmente convenienti. Partite dalle straordinarie funzioni di copia, facili da usare, oppure scegliete le funzionalità aggiuntive di stampa di rete, fax e scansione su e-mail.

- Funzione di copia in locale di facile utilizzo
- L'interfaccia è subito chiara e comprensibile. Basta premere pochi pulsanti e il gioco è fatto
- Stampa di alta qualità su un'ampia gamma di supporti
- Driver di stampa semplificato per una rapida installazione e un'immediata produttività (M20/M20i)
- Potente fax a colori o in bianco e nero (M20i)
- Scansione a colori o in bianco e nero da porta parallela e USB (M20/M20i).
- Scansione solo fronte direttamente sul PC tramite interfaccia USB (M20/M20i)


Progettazione superba

La superba progettazione e l'intelligente gamma di funzioni riduce il tempo dedicato ai compiti base di ufficio.

- Stampate direttamente tramite la vostra rete o da Internet (modelli di rete*).
- Alimentazione da più vassoi carta
- Scansione su indirizzi di e-mail semplicissima (modelli di rete*)
- Dotate di software OCR (Optical Character Recognition) e IE (Image Editing) per convertire le immagini scansionate in documenti di testo modificabili (M20/M20i)
- Xerox ControlCentre™ 5.0 permette di monitorare l'utilizzo del fax e inserire dati nella rubrica direttamente dal vostro PC (M20i)
- Sono disponibili strumenti per la gestione in remoto del dispositivo per monitorare, gestire e controllare agevolmente i dispositivi in rete(modelli di rete*)

*I modelli di rete sono l'M20i, nonché l'M20 se dotato di kit di rete opzionale

CentreWare IS vi offre accesso totale tramite rete alle funzioni di WorkCentre M20i.



Il semplice e intuitivo pannello di controllo di CopyCentre C20 e WorkCentre M20/M20i rende queste macchine facilissime da usare. Per accedere a molte delle loro funzioni basta premere un solo pulsante.

Funzioni di copia, fax e scansione su e-mail disponibili tramite semplici pulsanti di accesso.

Lo schermo LCD mostra lo stato dei lavori e della macchina.

Uno specifico pulsante mostra lo stato dei lavori in uno schermo LCD.

Funzioni fax supportate da tastierino alfanumerico.



Pratica tastiera per la scansione su e-mail.

Le funzioni d'uso più comune, quali fascicolazione, riduzione/ingrandimento regolazione della luminosità, sono controllate da appositi pulsanti.

Per selezionare la stampa fronte/retro basta premere un solo pulsante.

Il display dello stato del dispositivo mostra se il sistema funziona correttamente o necessita di attenzione.

Il pannello di controllo della M20i

Prestazioni eccellenti

La copiatrice digitale CopyCentre C20 e le copiatrici-stampanti WorkCentre M20 e WorkCentre M20i sono dotate di una gamma completa di funzioni ad alte prestazioni:

- Velocità di 22 ppm (letter), 21 ppm (A4)
- La stampa e copia automatica fronte/retro fa risparmiare carta e produce documenti di aspetto più professionale
- Velocissima trasmissione fax a 33,6 Kbps con 16MB di memoria fax (M20i)
- Funzione scan-once-print-many: sinonimo di affidabilità e produttività.
- La fascicolazione elettronica fa risparmiare tempo eliminando ogni problema di riordino manuale

- Vassoio bypass da 100 fogli per buste, lucidi e supporti speciali
- Il secondo vassoio carta opzionale porta la capacità totale a 1.200 fogli



WorkCentre M20i

Affidabilità assoluta.

Il nome Xerox è sinonimo di qualità, innovazione e assistenza, nonché di assoluta affidabilità. Le copiatrici digitali CopyCentre C20 e le copiatrici-stampanti WorkCentre M20/M20i sono robustissime, progettate e costruite in modo da garantire sempre un funzionamento perfetto nei frenetici ambienti d'ufficio del mondo d'oggi.

Protezione

WorkCentre M20/M20i vi garantiscono il controllo assoluto. Offrono un sistema di protezione per l'accesso ai dispositivi in rete totalmente sicuro e flessibile. Inoltre, le funzionalità fax sulla M20i comprendono una modalità fax sicuro, la quale consente la stampa di informazioni riservate solo se e quando lo desiderate.



CopyCentre® C20 / WorkCentre® M20 / M20i



Secondo vassoio carta opzionale

CONFIGURAZIONI	CopyCentre® C20	WorkCentre® M20	WorkCentre® M20i
Copia / Stampa			
Velocità	21 ppm (A4), 22 ppm (letter)		
Tempo di emissione prima copia	< 8 secondi		
Risoluzione	600 x 600 dpi	fino a 1200 dpi	
Processore	N/D	Processore RISC a 32 bit con funzionalità di controller video	
Connettività	N/D	USB 2.0, Parallela	USB 2.0, Parallela, Ethernet 10/100 BaseT
Scansione			
Risoluzione	N/D	600 x 600 dpi, 4800 dpi interpolata	
Scansione su e-mail	N/D	opzionale	standard
Fax			
Velocità	N/D	N/D	33,6 Kbps
Risoluzione	N/D	N/D	preimpostazione fino a 400 x 400 dpi
Gestione della carta			
Fronte/retro automatica	standard		
Capacità ingresso carta	Vassoio standard da 550 fogli, vassoio bypass da 100 fogli		
Uscita carta	Vassoio di uscita da 250 fogli		
Produttività			
Caratteristiche standard	Alimentatore automatico fronte/retro da 50 fogli, scansione unica/stampa multipla, prefascicolazione elettronica		Stampa di rete, scansione su e-mail, strumenti di gestione remota
Accessori opzionali	Vassoio da 550 fogli, Interfaccia per dispositivi esterni di accounting		
		Kit di rete opzionale	
Ciclo di funzionamento	Fino a 20.000 pagine al mese		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Copia

Velocità: 21 (A4)/22 (letter) copie al minuto
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima copia: < 8 secondi
Fronte/retro: Sì (1-2 2-2, 2-1)

Riduzione/Ingrandimento

Piano di copiatura: Dal 25 al 400%, con incrementi dell'1%
DADF: Dal 25 al 100%, con incrementi dell'1%
Produttività: Scansione unica/stampa multipla, prefascicolazione elettronica
Copie multiple: Fino a 999 copie di documenti in più pagine

Stampa (M20, M20i)

Tecnologia: Laser in bianco e nero
Velocità: 21 (A4)/22 (letter)
Risoluzione: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi interpolata
Tempo uscita prima stampa: < 9 secondi
Fronte/retro: Sì
Linguaggio di descrizione delle pagine (PDL)
Emulazione PCL6 standard; supporto di stampa PostScript 3 (prodotti di rete)
Driver di stampa: Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP, MAC OS
Interfacce: USB 2.0 standard su M20 e M20i (cavo USB incluso); porta parallela, IEEE 1284, Ethernet 10/100baseT standard su M20i, opzionale su M20

Scansione (M20, M20i)

Compatibilità: TWAIN standard
Tecnologia: connessione diretta al PC;
Porta parallela, IEEE 1284
Risoluzione della scansione:
Risoluzione ottica: 600 x 600 dpi
Risoluzione interpolata: 4800 dpi
Pre-scansione: 75 dpi
Profondità:
Bianco e nero: 1 bit
Testo e mezzitoni: 20 bit
A colori: 60 bit
Driver scanner: TWAIN Standard
Software OCR in bundle: PaperPort SE 9.0, OmniPage SE v2.0
Fronte/retro: Sì

Fax(M20, M20i)

Velocità di trasmissione: 3 secondi a pagina
Modalità di comunicazione: Half Duplex
Velocità modem: 33,6 Kbps
Compressione dati: JBIG, MMR/MR/MH (JPEG per trasmissione fax a colori)
Risoluzione: preimpostazione fino a 400 x 400 dpi
Memoria fax: 16 MB

Composizione

Fino a 200 selezioni veloci
Fino a 199 selezioni di gruppo

Funzioni fax

Mezzitoni: 256 livelli
Trasm./Ric. fax a colori: Sì/No
Funzione Secure Fax (fax protetto): modalità ricezione, mailbox protetta
Backup batteria: Fino a 100 ore quando completamente carica

E-mail (M20i, opzionale M20)

Scansione su indirizzi SMTP
Accesso e autenticazione utente locale
Accesso e autenticazione di rete al dispositivo
Accesso in modalità Guest disponibile
Ricerca elenco indirizzi di rete tramite LDAP

Accessori

Kit di rete opzionale (M20) (installabile dal cliente)
32 MB di memoria aggiuntiva, Ethernet NIC, supporto di stampa PostScript® 3, tastiera per e-mail, software applicabile e documentazione
Secondo vassoio carta
Interfaccia per dispositivi esterni di accounting (installabile dal servizio assistenza)

Gestione dei supporti

Capacità fogli in ingresso
Vassoio standard: 550 fogli, secondo vassoio opzionale (550 fogli)
Vassoio bypass: 100 fogli
Selezione automatica dei vassoi

Dimensioni carta

Minimo: 127 x 176 mm
Massimo: 216 x 356 mm

Grammatura

Vassoio standard: 60 – 90 g/m²
Vassoio bypass: 60 – 163 g/m²
Alimentatore originali: 50 fogli
Capacità vassoi uscita: 250 fogli
Tipi di supporti: Carta comune, buste, etichette, lucidi

Dimensioni (LxPxA):

540 x 441 x 488 mm
540 x 441 x 619 mm con secondo vassoio carta
Peso: 26 kg; 30 kg con secondo vassoio carta

Consumo elettrico

Interruttore di alimentazione: Sì
Potenza: 110 VCA, 50/60 Hz o 220 VCA, 50/60 Hz
Assorbimento:
Media: 450 Watt
Modalità risparmio energetico: 35 watt
Risparmio energetico: conforme a ENERGY STAR®

Ambiente operativo

Temperatura

Intervallo massimo: 10° – 32°C
Intervallo raccomandato: 16° – 30°C

Umidità

Intervallo massimo: 20 – 80%
Intervallo raccomandato: 30 – 70%
Memoria del prodotto: C20: 32 MB, M20: 32 MB, M20 (con kit di rete opzionale): 64 MB, M20i: 80 MB
Gestione del dispositivo: ControlCentre™ 5.0, CentreWare Internet Services (prodotti di rete) CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS e HP Openview

Materiali di consumo

Durate medie

Unità CRU (Customer Replaceable Unit) – kit di base: 4.000 immagini*; kit di sostituzione: 8.000 immagini CRU cartuccia tamburo - 20.000 immagini*

*Le capacità si basano approssimativamente sulla copertura al 5% di un foglio formato A4

Conformità normativa

Protezione: Protezione UL
Protezione CSA

CopyCentre C20 e WorkCentre M20/M20i sono soluzioni progettate per essere installate dal cliente.



XEROX

Worldwide Partner

© 2004 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, The Document Company®, CopyCentre®, WorkCentre® e ControlCentre sono marchi della Xerox Corporation. Nel rispetto della massima attenzione alla preservazione dell'ambiente che da sempre contraddistingue Xerox, questi modelli possono contenere parti riciclate opportunamente trattate. OmniPage® e PaperPort® sono marchi registrati di ScanSoft, Inc. ENERGY STAR® è un marchio registrato. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti siano conformi alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica. L'aspetto e/o le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

06/04 36 USC 220506



W20BR-011A